

Rettungswachen im Kreis Coesfeld

RW Ascheberg

Aktuelle Vorhaltung			Zukünftiger Bedarf / Nach Neubau		
RTW	24 Std.		 	RTW 1	24 Std.
				RTW 2	7-20 tägl.
	Desinfektion	FEHLT	Ja	Desinfektion	
	Reserve			Reserve	
	Optionsfläche	FEHLT	ja	Optionsfläche	

RW Nottuln

Aktuelle Vorhaltung			Zukünftiger Bedarf / Nach Neubau		
RTW	24 Std.			RTW 1	24 Std.
NEF	Mo. - Fr. 08-17			NEF	24 Std.
KTW	Mo. - Fr. 07-16			RTW 2	7-20 tägl.
	Desinfektion	Fehlt	Ja	Desinfektion	
	Reserve	Fehlt	1 Stellplatz	Reserve	
	Optionsfläche	Fehlt	Ja	Optionsfläche	
	Seminarraum	Container	Ja	Seminarraum	

RW Dülmen

Aktuelle Vorhaltung			Zukünftiger Bedarf / Nach Neubau		
RTW 1	24 Std.			RTW 1	24 Std.
RTW 2	24 Std.			RTW 2	24 Std.
NEF	24 Std.			NEF	24 Std.
KTW	Mo. - Fr. 7-19			RTW 3	Mo. - Fr. 7.30-19.30
KTW	Reserve			KTW Fern	Mo. - Fr. 7.30-17.30
NEF	Reserve			Reserve	
RTW	Reserve			Reserve	
	Desinfektion	Ja	Ja	Desinfektion	
	Seminarraum	Ja	Ja	Seminarraum	
	Optionsfläche	Fehlt	Ja	Optionsfläche	

RW Senden

Aktuelle Vorhaltung				Zukünftiger Bedarf	
RTW	24 Std.			RTW 1	24 Std.
				RTW 2	Mo. – Do. 7-20 Sonst. 24 Std.
	Desinfektion	Ja	Ja	Desinfektion	
	Reserve		Fehlt	Reserve	
	Optionsfläche	Ja	Ja	Optionsfläche	

Gegebenenfalls Erweiterung der bestehenden Fahrzeughallen um eine weitere (Reserve)

RW Havixbeck

Aktuelle Vorhaltung				Zukünftiger Bedarf	
RTW	24 Std.			RTW	24 Std.
	Desinfektion	Fehlt	Fehlt	Desinfektion	
	Reserve			Reserve	
	Optionsfläche	Fehlt	Fehlt	Optionsfläche	

Zurzeit keine Änderungen geplant

RW Billerbeck

Aktuelle Vorhaltung			Zukünftiger Bedarf		
RTW	24 Std.			RTW 1	24 Std.
				RTW 2	Mo. – Fr./So. /Ft. 7-20 Sa. 7-19
	Desinfektion	Fehlt	Fehlt	Desinfektion	
	Reserve		Fehlt	Reserve	
	Optionsfläche	Fehlt	Fehlt	Optionsfläche	

RW Coesfeld

Aktuelle Vorhaltung			Zukünftiger Bedarf		
RTW 1	24 Std.			RTW 1	24 Std.
RTW 2	7 – 22 tägl.			RTW 2	24 Std.
				RTW 3	Mo. – Do. 7-17
NEF	24 Std.			NEF	24 Std.
KTW	8 – 17 tägl.			KTW	Fr. 7 - 17
	Desinfektion	Ja	Stellplatz KTW?	Desinfektion	
	Reserve	Fehlt	Fehlt	Reserve	
	Optionsfläche	Fehlt	Fehlt	Optionsfläche	
	Seminarraum	OV COE	Fehlt	Seminarraum	

RW Lüdinghausen

Aktuelle Vorhaltung			Zukünftiger Bedarf		
RTW 1	24 Std.			RTW 1	24 Std.
RTW 2 Olfen	8 – 21 tägl.			RTW 2 Olfen	24 Std.
NEF (KH)	24 Std.			NEF (KH)	24 Std.
KTW	7 – 17 tägl.			KTW	Mo. – Fr. 7-17
Desinfektion	Ja	Ja	Ja	Desinfektion	
Reserve	Fehlt	Fehlt	Fehlt	Reserve	
Optionsfläche	Fehlt	Fehlt	Fehlt	Optionsfläche	
Seminarraum	Container	Fehlt	Fehlt	Seminarraum	

Zusammenfassung

Aktueller BP

- 11 RTW
davon 9 ständig besetzt
- 4 NEF
davon 3 ständig besetzt
- 4 KTW
zu unterschiedlichen Zeiten

Entwurf BP

- 17 RTW
davon 11 ständig besetzt
und zwei für KTP vorgesehen
- 4 NEF
ständig besetzt
- 3 KTW
zu unterschiedlichen Zeiten,
davon 1 KTW für
Fernfahrten