

Anlage 03 Qualitätsstandards

Gliederung

Teilabschnitt 1 Personal mit Kundenkontakt

- Personal mit Kundenkontakt

Teilabschnitt 2 Fahrzeuge

- Fahrplansicherheit
- Ein- und Ausstieg, Raumangebot
- Fahrgastsicherheit
- Fahrgastinformation
- Fahrkartenverkauf
- Reisekomfort
- Emissionen
- Erscheinungsbild des Fahrzeuges
- Kleinfahrzeuge
- Anrufsammeltaxen AST

Teilabschnitt 3 Verkehrsdurchführung

- Zuverlässigkeit der Leistungserbringung und Verkehrsdurchführung
- Planfall
- Störfall, Umleitung

Teilabschnitt 4 Haltestellen und Busanlagen

- Haltestellen und Busanlagen
- Ausrüstung wichtiger Haltestellen (zusätzlich zur Mindestausrüstung)
- Zuständigkeiten der Baulastträger

Teilabschnitt 5 Kommunikation

- Kommunikation
- Information
- Beschwerdemanagement

Teilabschnitt 6 Service, Vertrieb

- Service
- Vertrieb

Hinweise

Für die Linien 552, 580, 581, 589 und 771 gelten die Vorgaben in der Kategorie SR.

Kat SB = I, Kategorie SchnellBus-Linie

Kat RB = II, Kategorie RegioBus-Linie, StadtBus-Linie, NachtBus-Linie

Kat SR = III, Kategorie sonstige Regionallinie, Linie mit unregelmäßiger Bedienung und spezielle Einsatzfahrten, TaxiBus, AST

Kat EV = IV, Ergänzungsverkehre und Einsatzfahrten

Verbindlichkeit

1 = Vorgabe muss zwingend eingehalten werden

2 = Vorgabe kann eingehalten werden, Nichteinhaltung wird nicht sanktioniert

kA = keine Angabe

100% = alle eingesetzten Fahrzeuge dieser Kategorie müssen diese Vorgabe zwingend einhalten

50% = die Hälfte der eingesetzten Fahrzeuge müssen diese Vorgabe zwingend einhalten

AN = Auftragnehmer

AG = Auftraggeber

Anlage 03 Qualitätsstandards

Teilabschnitt 1 Personal mit Kundenkontakt

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitätscontrolling
Personal mit Kundenkontakt								
1	Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen	Die Fahrgäste können sicher sein, dass das Fahrpersonal und die Fahr- und Dienstplanung den aktuellen Vorschriften und Richtlinien entspricht und sie sicher reisen.	In Deutschland geltende Gesetze / Vorschriften werden eingehalten. Bei Ausländern liegen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vor. Der Nachweis erfolgt über die Anlage 2 zum Angebot.	1	1	1	1	
2	Auskünfte	Die Fahrgäste können sich mit Fragen zum Fahrplan, zum Liniennetz und zu relevanten Anschlussbeziehungen an das Fahrpersonal wenden und bekommen freundliche und kompetente Antworten.	Das Fahrpersonal soll über ausreichende Kenntnisse über den Fahrplan, das Liniennetz und die relevanten Anschlussbeziehungen verfügen und hierzu den Kunden bei Bedarf Auskunft geben. Voraussetzung für die Verständigung sind entsprechend gute Deutschkenntnisse. Fahr- und Aufsicht-Personal ist tarifsicher und kennt das ÖPNV-Angebot im Verkehrsgebiet so gut, dass Auskünfte über den weiteren Reiseverlauf gegeben werden können. Eine entsprechende Aus- und Fortbildung des Personals stellt diesen hohen Standard sicher.		1	1	1	Kundenbefragung
3	Umgang	Die Fahrerinnen und Fahrer haben sich grundsätzlich gegenüber den Kunden und anderen Verkehrsteilnehmern freundlich, zuvorkommend, serviceorientiert und hilfsbereit zu verhalten.	Mobilitätsbehinderten Fahrgästen kommt eine erhöhte Aufmerksamkeit zu. Ihnen wird besondere Hilfestellung und Rücksichtnahme zuteil.	1	1	1	1	Kundenbefragung
4	Dienstkleidung	Das Betriebs- und Betreuungspersonal ist durch Dienstkleidung und Accessoires gekennzeichnet.	Das Tragen von Dienstkleidung unterstreicht die Verlässlichkeit und Seriosität des ÖPNV-Systems.	1	1	2	2	Profitester
5	Sprache	Sicheres Beherrschen der deutschen Sprache	siehe www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php : Nach Sprachniveau Globalkala mindestens für SB und RB "Selbstständige Sprachverwendung (B2) und für SR und EV Elementare Sprachverwendung (A2)	1	1	2	2	Profitester
6	Erscheinungs-bild	Die Fahrgäste bekommen das Gefühl, zuverlässig befördert zu werden.	ordentliches, sauberes äußeres Erscheinungsbild.	1	1	1	1	Profitester
7	Anwendung Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen	Die Fahrgäste können sich sicher sein, dass das Fahrpersonal die aktuellen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen anwendet.	Das Fahrpersonal kann über die tariflichen Übergangsbereiche und über Sonderangebote (z. B. Kombitickets) jederzeit richtig Auskunft geben.	1	1	1	1	Profitester
8	Tarifberatung	Die Fahrgäste können hinsichtlich des für sie passenden Tarifangebotes beraten werden.		1	1	1	1	Profitester
9	Busrampe	Das Fahrpersonal ermöglicht die Nutzung der Busrampe für die Fahrgäste.	Das Fahrpersonal kann die Rampe für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sicher bedienen.	1	1	1	1	Profitester
10	Sicherheitspersonal	Die Fahrgäste fühlen sich jederzeit sicher im Fahrzeug.	Bei wiederkehrenden Belästigungen bzw. Übergriffen auf das Fahrpersonal und/ oder Fahrgäste ist Service- / Sicherheitspersonal einzusetzen.	1	1	1	1	Profitester
11	Schulung	Die Fahrgäste können sicher sein, dass das Fahrpersonal optimal ausgebildet ist.	Es finden regelmäßige Schulungen des Fahr- und Servicepersonals zum Umgang mit mobilitätseingeschränkten Fahrgästen (Mobilitätsberatung), zum korrekten Anfahren von (barrierefreien) Haltestellen etc., zum energiesparenden Fahren, zur Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen, zum freundlichen Umgang mit Fahrgästen und Kunden statt. Zudem werden regelmäßig Deeskalationstrainings durchgeführt.	1	1	1	1	Profitester

Anlage 03 Qualitätsstandards

Teilabschnitt 2 Fahrzeuge

Auf die Hinweise auf der 1. Seite der Qualitätsstandards mit näheren Erläuterungen zur Verbindlichkeit und zu den Abkürzungen wird ausdrücklich hingewiesen.

	Merkmals	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitätscontrolling
Fahrzeuge								
Fahrplansicherheit								
1	Kommunikationssystem	Der Fahrer muss während einer Linienfahrt einen Ansprechpartner erreichen können, mit dem Fragen z.B. zum Betriebsablauf (z.B: Anschlusssicherung Bus-Bus und Bus-Bahn) oder zum Tarif zügig geklärt werden können.	Das VU betreibt ein Kommunikationssystem zwischen Fahrzeugen und Leitstellen. Ein unternehmensübergreifender Informationsaustausch wird auf geeignete Weise sichergestellt.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt und Kundenbefragung
2	Übermittlung von Echtzeit-Daten	Es wird eine technische Lösung angeboten, die es den Fahrgästen ermöglicht, die voraussichtliche Ankunft bzw. Abfahrt eines Fahrzeuges in Echtzeit abzurufen.	Das VU unterstützt ein System, das Echtzeitdaten übermittelt. Unterschiedliche technische Lösungen sind denkbar. Die Echtzeit-Daten müssen den Fahrgästen in der bubim-App angezeigt werden.	1	1	2	k.A.	Profitester
3	Lichtsignal-Beeinflussung	Fahrzeuge, die in Bereichen mit ÖPNV-Vorrangschaltungen an Lichtsignalanlagen eingesetzt werden, sind mit der entsprechenden Hardware auszustatten	Die technische Umsetzung ist mit der entsprechenden Kommune zu regeln.	1	1	2	k.A.	Fahrzeugdaten-blatt
4	Motor, Getriebe, Bremsen	Die Fahrzeuge sind so motorisiert, dass sie den vorgegebenen Fahrplan einhalten können. Die gängigen Sicherheitssysteme sind vorhanden.	Ein Kriterium für die Wahl der technischen Ausstattung ist das geographische Relief im Bedienungsgebiet.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
5	Türen	Der Fahrgastwechsel muss zügig vollzogen werden können.	Mindestens eine doppelbreite Tür (lichte Durchgangsbreite – 1250mm minus 50mm Toleranz) bei Fahrzeugen über 10m Länge. Die vordere Tür einteilig mit einer Mindestbreite von 72 cm, Doppeltür möglich.	1	1	1	k.A.	Fahrzeugdaten-blatt
6	Fahrzeuggestaltung innen	Auch im Doppeldecker ist ein zügiger Fahrgastwechsel möglich.	Doppeldecker-Busse im Linienverkehr haben zwei Treppen (ein Aufstieg und ein Abstieg)	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitäts-controlling
Ein- und Ausstieg, Raumangebot								
1	Niederflur-fahrzeuge	Der Fahrgast kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Niederflur-Fahrzeug erwarten. Fahrzeugbodenverlauf zwischen der 1. und 2. Tür ohne Querstufen.	Es werden mit einem definierten Anteil Niederflur- bzw. Low-Entry-Fahrzeuge eingesetzt.	100%	100%	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
2	Fahrzeug-gebundene Einstiegshilfe	Fahrgäste in Rollstühlen können, bei entsprechend passend gestalteter Haltestelle, in das Fahrzeug ohne fremde Hilfe einsteigen.	Das Fahrzeug ist mit einer manuell oder mit Fremdkraft zu betätigenden Rampe ausgestattet.	100%	100%	2	2	Fahrzeugdaten-blatt und Kundenbefragung
3	Kneeling	Der Einstieg in das Fahrzeug kann mobilitätseingeschränkten Personen bei Bedarf erleichtert werden.	Das Fahrzeug ist mit einer Kneeling-Funktion ausgestattet (max. Fußbodenhöhe 33cm, mit Kneeling max. 25cm)	100%	100%	2	2	Fahrzeugdaten-blatt und Kundenbefragung
4	Mehrzweck-bereich	Die Fahrgäste können sicher sein, einen Mehrzweckbereich im Bus nutzen zu können.	Eine Abstellfläche für Rollstühle/Kinderwagen von mind. 900x1300 mm, gegenüber oder neben der Mitteltür. (gemäß DIN 75078)	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester
5	Anhänger-kupplung	Das Fahrzeug kann einen Fahrradanhänger mitführen.	Auf verschiedenen RegioBus-Linien wird in der Fahrradsaison im sog. FietsenBus-Konzept die kostenlose Fahrradmitnahme auf einem Anhänger angeboten.	2	2	2	k.A.	Fahrzeugdaten-blatt
6	Schwer-behinderten-Sitzplätze	sollten stufenfrei erreichbar sein		2	2	2	2	Profitester
7	FahrradBus-Anhänger	Das Fahrzeug führt in der Saison auf bestimmten Linien einen FietsenBus-Anhänger (Modell "Schoon") mit sich.		2	2	2	k.A.	Profitester
Fahrgastsicherheit								
1	Gesetzliche Vorgaben	Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass gesetzliche, technische und sicherheitstechnische Vorgaben erfüllt werden.	Die Fahrzeuge müssen fahrbereit und betriebssicher sein. Sie entsprechen den rechtlichen Bestimmungen (StVZO, FZV, BO-Kraft etc.)	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
2	Türen	Die Fahrgäste können größtmögliche Sicherheit erwarten: Falls sie eingeklemmt werden, springen die Türen wieder auf.	Reversiereinrichtung an allen Türen	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
3	Türen	Das Fahrzeug kann bei geöffneter Mitteltür nicht losfahren.	Bei geöffneter Mitteltür wird automatisch die Haltestellenbremse zwangsgeschaltet.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
4	entfällt							
5	Anfahrspiegel	Größtmögliche technische Unterstützung für den Fahrer und Sicherheit für die Fahrgäste bei der Anfahrt der Haltestelle	(§56 StVZO)	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitätscontrolling
6	Festhalte-möglichkeiten	Die Fahrgäste müssen sich jederzeit und unabhängig von ihrer Körpergröße schnell einen sicheren Halt verschaffen können.	Halteschlaufen in den Bereichen, in denen die Halte-Querstangen von kleinen Menschen nicht erreicht werden können und keine senkrechten Haltestangen in unmittelbarer Nähe vorhanden sind (z.B. hinter der Vorderachse, im Mehrzweckbereich, im Türbereich)	2	1	1	1	Profitester
7	Haltewunsch-tasten	Alle Fahrgäste müssen schnell, bequem und unabhängig von ihrer Körpergröße eine Haltewunsch-taste erreichen können.	Auch kleine Menschen können die Haltewunsch-tasten ohne fremde Hilfe erreichen.	1	1	1	1	Profitester
8	Haltewunsch-tasten	Signal-tasten, gut erreichbar, für Fahrgäste mit Kinderwagen oder Rollstuhl	innen und außen	1	1	1	2	Profitester
9	Einstiegshöhe Niederflur	Die Fahrgäste können von entsprechend ausgerüsteten Haltestellen aus komfortabel einsteigen.	2 Einstiege mit max. 320 mm plus 20 mm Toleranz	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
10	Fahrzeugboden-verlauf	Bequeme Erreichbarkeit der Fahrzeugsitze auch für mobilitätseingeschränkte Personen	Im Bereich zwischen 1. und 2. Tür ist der Fahrzeugbodenverlauf ohne Querstufen gestaltet.	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
11	Niederflur: Klappsitze im Mehrzweck-bereich	Die Fahrgäste können sich auch im Mehrzweckbereich setzen, um z.B. ihren Kinderwagen oder ihr Fahrrad besser festhalten zu können.	Das Fahrzeug hat im Mehrzweckbereich mindestens einen Klappsitz	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
12	Innenraum Gestaltung	Auch sehbehinderte Fahrgäste können Stufen im Inneren des Fahrzeuges gut und sicher erkennen.	Podeste im Inneren sind mit besonderen Markierungen kenntlich gemacht	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
13	Bodenbelag	rutschfest		1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
14	Tür-Außen-beleuchtung	Die Bodenkante beim Ein- und Ausstieg ist beleuchtet. Damit können insbesondere Menschen mit Sehbehinderung die Türen einfach und schnell erkennen.		1	1	2	2	Profitester
15	Video-schutzeinrichtung	Das Fahrzeug ist mit einer Videoanlage ausgerüstet.		1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
16	Befestigung	Das Fahrzeug ist im Mehrzweckbereich einen Fixiergurt zur Befestigung von Gegenständen ausgestattet.	Zur Befestigung eines Fahrrades oder zur zusätzlichen Sicherung eines Kinderwagens. Z.B. selbstspannender Sicherheitsgurt oder Gurt mit Haken und Ösen.	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
Fahrgastinformation								
1	Fahrzielanzeige (außen)	Die Fahrgäste können sofort Ziel und Linienverlauf auf dem Fahrzeug erkennen. Jede erforderliche Linie und jedes erforderliche Ziel kann dargestellt werden.	Die Fahrzeuge sind mit einer elektronischen Zielmatrix ausgestattet. Steckschild nur kurzfristig, z.B. bei Störungen.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
2	Linien-beschilderung außen	Schnelle Erfassbarkeit von Fahrtziel und Fahrtweg für den Kunden	Liniennummer: Bug, rechts, Heck Fahrtziel: Bug, rechts Streckenverlauf: rechts (Die Anzeigen am Bug und rechts müssen einzeilig in großer Schrift und zweizeilig in kleiner Schrift anzeigen können.)	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitäts-controlling
3	Haltestellen-anzeige im Innenraum	Die Fahrgäste sollen sich während ihrer Fahrt über den Fahrtverlauf und insbesondere über ihre Ausstiegshaltestelle informieren können.	Das Fahrzeug verfügt über eine digitale Haltestellen-Anzeige im Innenraum, die die kommende wie auch einige nachfolgende Haltestellen anzeigt.	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester
4	Haltestellen-ansage im Innenraum	Jede Haltestelle wird verlässlich, richtig und rechtzeitig angesagt. Damit können sich vor allem auch sehbehinderte Fahrgäste über den Fahrtverlauf informieren.	Im Fahrzeug wird die nächste Haltestelle deutlich und verständlich über den Bordlautsprecher oder über eine digitale Haltestellenansage bekannt gegeben.	1	1	2	2	Profitester
5	Fahrzeugnummer im Innenraum	Die Fahrgäste können im Fahrzeug erkennen, mit welchem Bus sie unterwegs sind.	Über der Frontscheibe und über der Heckscheibe ist im Fahrzeug eine Fahrzeugnummer oder das Fahrzeugkennzeichen gut lesbar angebracht im Sinne von "Sie fahren heute mit Fahrzeug Nr. xxx".	1	1	2	2	Profitester
6	Linienverlauf	Die Fahrgäste können sich über den Linienweg ihrer Linie informieren.	Geeignete optische Anzeige des Linienverlaufes im Fahrzeug, z.B. mit der Haltestelleninnenanzeige.	1	1	2	2	Profitester
7	Anzeige "Wagen hält"	Die Fahrgäste wissen, dass Ihr Haltewunsch beim Fahrpersonal angekommen ist.	Geeignete optische Anzeige des Haltewunsches im Bereich der Haltestelleninnenanzeige im Fahrzeug. Kann auch STOP oder ähnlich sein.	1	1	1	1	Profitester
8	Prospekthalter	Fahrgäste können aktuelles Prospektmaterial entnehmen.	Ein Halter für Fahrgastprospekte im Einstiegs- oder im Mehrzweckbereich.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester
9	Plakathalter	Die Fahrgäste können über ansprechend angebrachte Plakate über Neuigkeiten aus dem Verkehrsraum Münsterland informiert werden.	Mindestens ein Plakathalter pro Fahrzeug, Anbringung 1. Priorität auf der Trennscheibe hinter dem Fahrerarbeitsplatz, ersatzweise auf einem Fenster.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester
Fahrkartenverkauf								
1	elektronische Fahrschein-drucker	Die Fahrgäste können im Bus alle Fahrkarten erwerben, die im Barverkauf im Tarifraum Münsterland angeboten werden (WestfalenTarif, NRW-Tarif)	Der Auftragnehmer rüstet die Fahrzeuge mit einem elektronischen Fahrscheindrucker für den Fahrscheinverkauf gemäß den Vereinbarungen in der Tarifgemeinschaft Münsterland aus.	1	1	1	2	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester
2	Prüfung von e-Tickets, eTarif	Im Fahrzeug kann die Gültigkeit von e-Tickets und eTarif geprüft werden.	Eine Prüfung ist per fest installiertem Prüfgerät möglich. Maßgeblich sind die Anforderungen im aktuellen WT Prüfkonzept.	1	1	1	2	Profitester
3	Entwerter	Die Fahrgäste können ihre Fahrscheine entwerten	Der Auftragnehmer rüstet die Fahrzeuge mindestens mit einem Entwerter aus. Ab 01.08.2025 fallen Fahrscheine, die entwertet werden müssen, im WestfalenTarif weg. Die Entwerter können dann ausgebaut werden.	1	1	1	2	Fahrzeugdaten-blatt und Profitester
4	Validatoren	zur Beschriftung der 90 min Tickets der SW MS im Raum Münster. Welche technischen Bedingungen?						

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitäts-controlling
Reisekomfort								
1	Klimaanlage	Die Fahrgäste finden die Temperatur und die Luft im Fahrzeug angenehm.	Die Fahrzeuge sind mit einer Klimaanlage ausgestattet, die bei Bedarf Temperatur und Feuchte im Fahrzeug regelt.	1	1	2	2	Profitester
2	Lüftung, Heizung	Die Fahrgäste finden die Temperatur und die Luft im Fahrzeug angenehm.	Falls das Fahrzeug nicht mit einer Klimaanlage ausgerüstet ist, ist es dem Fahrer möglich, das Fahrzeug über die Lüftung und die Heizung so zu temperieren, dass es den Fahrgästen angenehm ist.	1	1	1	1	Kundenbefragung
3	Bestuhlung	Fahrgäste können mit einer Mindestanzahl an Sitzplatzmöglichkeiten rechnen.	12-m-Bus mind. 36 Sitze, 15-m-Bus und Gelenkbus mind. 54 Sitze, Doppeldecker mind. 80 Sitzplätze.	1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
4	Fenster-Gestaltung	Die Fahrgäste haben eine gute, weitgehend ungehinderte Sicht nach draußen.	Werbung auf dem Wagenkasten darf nur zu einem kleinen Teil die Fensterfläche mit einbeziehen. Falls Werbung auf den Fensterflächen vorgesehen ist, ist der Umfang der Beeinträchtigung vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen.	1	1	1	1	Profitester
5	Bestuhlung	Bequemer Sitzabstand, der gleichzeitig eine möglichst große Anzahl an Sitzplätzen im Fahrzeug zulässt.	Liniengerecht. Mit ausreichend Festhaltungsmöglichkeiten. Regelsitzabstand 720mm; soweit wegen technisch-konstruktiver Randbedingungen bei einzelnen Sitzen die Realisierung nicht möglich ist, kann das Maß unterschritten werden. Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert.	1	1	1	1	Kundenbefragung
6	Bestuhlung Schnell- und RegioBus	Die Fahrgäste können entsprechend der längeren Reiseweite im Regionalverkehr bequem sitzen.	Polsterung besser als im Stadtverkehr üblich. (Überland-Bestuhlung)	1	1	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
7	Innenausstattung SchnellBus		Bestuhlung, Teppichboden, Gardinen etc.	2	2	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
8	WLAN im Bus	Den Fahrgästen wird ein kostenloser Zugang zu einem WLAN im Bus ermöglicht.	Die Fahrzeuge sind mit den notwendigen technischen Geräten ausgestattet. (1) Bei Neuanschaffung eines Fahrzeuges muss WLAN angeboten werden.	1	1	(1)	2	Profitester
9	Zusätzliche Serviceleistungen SchnellBus	kostenloses Angebot an Medien	Kostenloser Lese-Service, Musik- und Radioprogramm mit Kopfhöreranschluss am Platz	2	2	2	2	Profitester
10	Abfallbehälter	fest installiert		1	1	1	2	Profitester
11	USB-Steckdosen	Fahrgäste können an USB-Steckdosen ihre mobilen Geräte aufladen.	Kat. SB: an allen Sitzplätzen. Kat. RB: an allen 4er Sitzgruppen.	1	1	2	2	Profitester

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitäts-controlling
Emissionen								
1	Emissionsstandards	Die eingesetzten Fahrzeuge entsprechen mindestens der angegebenen Abgasnorm.	Ab Betriebsbeginn müssen 80 % der Busflotte im Linienbündel (ausgenommen Kat. EV) der Euronorm V, ab 2026 der Euronorm VI entsprechen.	Euro VI	Euro V	Euro IV	Euro IV	Fahrzeugdaten-blatt
2	Emissionsstandards	Die eingesetzten Fahrzeuge entsprechen der Clean Vehicles Richtlinie.		2	2	2	2	Fahrzeugdaten-blatt
3	Emissionsstandards	Die Schadstoffklassifizierung der eingesetzten Fahrzeuge entspricht dem in den jeweiligen Städten und Gemeinden geforderten Standard.		1	1	1	1	Fahrzeugdaten-blatt
Erscheinungsbild des Fahrzeuges								
1	CD Corporate Design	Fahrzeuge der Linie sind an den Seiten und am Heck im Layout der Dachmarke "Bus und Bahn im Münsterland" beklebt.	Mindestens 3 Fahrzeuge werden durch den Auftragnehmer nach Vorgaben des Auftraggebers beklebt.	1	1	2	2	Profitester
2	Fahrzeug-reinigung	Die Fahrgäste bewerten das Fahrzeug mit „sauber“.	Die Fahrzeuge werden durch kontinuierliche Wartung und Pflege in dem Zustand gehalten, den sich die Fahrgäste wünschen. Regelmäßige Außen- und Innenreinigung wird gewährleistet.	1	1	1	1	Kundenbefragung
3	Unfall- und Vandalismusschäden	Das Vertrauen der Fahrgäste in die Seriosität des Betriebes wird nicht durch Unfall- oder Vandalismusschäden am Fahrzeug vermindert.	Unfall- und Vandalismusschäden am Fahrzeug werden kurzfristig beseitigt.	1	1	1	1	Kundenbefragung
4	entfällt							
Barrierefreiheit								
1	Einstieg	Hilfen zum Einstieg und Beleuchtung (keine Mittelgeländer im Einstiegsbereich)		1	1	1	1	Profitester
2	Ausstattung	Barrierefreie Ausstattung gemäß EU-Vorgaben		1	1	1	1	Fahrzeug-datenblatt
3	Hardware zur Unterstützung	Ausstattung mit technisch aktueller Hardware zur Unterstützung der Anforderung einzelner Funktionen per Smartphone	z. B. mit Steuergerät BusCore zum Empfang eines Bluetooth-Signals „Haltewunsch“ zum Ein- oder Ausstieg oder „Türerkennung“	2	2	2	2	Fahrzeug-datenblatt
Nachfragedaten								
1	Einsteiger-Zählung	Fahrzeuge werden vom Auftraggeber mit automatischen Fahrgastzählgeräten für ein AFZS ausgerüstet.	Der Auftragnehmer muss den Einbau dulden und ermöglichen und die Datenübermittlung bei Bedarf unterstützen. Näheres ist in der Leistungsbeschreibung beschrieben.	1	2	2	2	Fahrzeug-datenblatt

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Kat SB	Kat RB	Kat SR	Kat EV	Qualitätscontrolling
Kleinfahrzeuge								
1	Niederflur	Niederflur-Einstiegsbereich und Stellplatz zur Beförderung von Kinderwagen und Rollstühlen.	Auch in kleinen Fahrzeugen ist die Beförderung von in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen möglich.	1	1	2	2	Analog Standardfahrzeug
2	Ausstattungsmerkmale	Es gelten die gleichen Standards wie beim Standard-Fahrzeug, soweit die geringere Fahrzeuggröße dem nicht entgegensteht.	Das Qualitätsniveau kleinerer Fahrzeuge orientiert sich weitestgehend an jenem der Standardfahrzeuge.	1	1	2	2	Analog Standardfahrzeug
3	Fahrschein-drucker	Es können die gängigen Fahrkarten im WestfalenTarif und im NRW-Tarif verkauft werden.	Möglich sind ein mobiles Handverkaufsgerät oder Blockverkauf.	1	1	1	2	Profitester
TaxiBus und Anrufsammeltaxi AST, ergänzende Vorgaben								
1	Fahrzeuggröße	Die Fahrzeuge entsprechen mindestens der gängigen Bezeichnung "Mittelklasse". Sie haben mindestens 4 Fahrgastsitzplätze und 4 Türen.	Die Fahrgäste werden mit dem heute üblichen PKW-Komfort befördert und können bequem ein- und aussteigen. Abweichungen hinsichtlich der Fahrzeuggröße sind in Einzelfällen nach Absprache mit dem AG möglich.		1	1		Profitester
2	Fahrzeugkennung	Alle eingesetzte Fahrzeuge sind mit einem Schild mit der Aufschrift "TaxiBus" bzw. "AST" als TaxiBus- bzw. AST-Fahrzeuge gekennzeichnet.	Die Fahrgäste können einfach und schnell den TaxiBus bzw. das AST erkennen. Die konkrete Umsetzung (Steckschild, Dachreiter oder ähnliches) erfolgt in Absprache mit dem AG.		1	1		Profitester
3	Barrierefreiheit	Es ist sicherzustellen, dass mindestens ein Fahrzeug für die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen (auch mit Rollstuhl oder Rollator) zur Verfügung steht.	Es ist sichergestellt, dass auch mobilitätsbehinderte Personen mit Rollstuhl das AST benutzen können.		1	1		Profitester
4	Fahrscheinausgabe	Es können im TaxiBus mindestens EinzelTickets (incl. AnschlussTickets) und TagesTickets, im AST AST-Fahrkarten im WestfalenTarif verkauft werden.	Möglich sind ein mobiles Handverkaufsgerät oder Blockverkauf.		1	1		Profitester
5	Rauchverbot	Während der AST-Fahrt darf im Fahrzeug nicht geraucht werden.			1	1		Profitester

Anlage 03 Qualitätsstandards

Teilabschnitt 3 Verkehrsdurchführung

	Merkmals	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
Zuverlässigkeit der Leistungserbringung und Verkehrsdurchführung				
Planfall				
1	Verlässlichkeit auf den Fahrplan	Im Fahrplan veröffentlichte Fahrten werden geleistet.	Das Verkehrsunternehmen trägt Sorge dafür, dass vorgesehene Fahrten trotz des Ausfalls von Personal oder Fahrzeugen planmäßig erbracht werden.	Qualitätsbericht des Auftragnehmers
2	Verfrühte Abfahrten	Die Fahrgäste können sich darauf verlassen, dass an Haltestellen nicht zu früh abgefahren wird.	Keine verfrühten Abfahrten bei Fahrplanfahrten.	Profitester und Kundenbefragung
3	Beförderung von Schülerinnen und Schülern	Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahren werden im Rahmen von „Schulbezogenen Fahrten“ immer befördert. Eine „vergessene“ Fahrkarte führt grundsätzlich nicht automatisch zum Ausschluss von der Fahrt.	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Beförderung von Schülerinnen und Schülern sicherzustellen. Die Fahrkartenprüfung kann gegebenenfalls unabhängig von der Beförderung nach einem besonderen Verfahren erfolgen.	Qualitätsbericht des Auftragnehmers
4	Anschluss-sicherung	Die Fahrgäste können sich im Zubringerbus auf die Anschlussaufnahme beim Umstieg im festgelegten Rahmen verlassen.	Das Fahrpersonal informiert den/die abholenden Kollegen über einen Anschlusswunsch und verständigt sich mit diesem ggf. über eine Wartezeit.	Kundenbefragung
5	Betriebsmittel-instandhaltung (Reinigung, Funktions-fähigkeit)	Die Fahrgäste bewerten ihr Fahrzeug hinsichtlich Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit positiv.	Die Fahrzeuge befinden sich auf den Linienfahrten in einem „hinreichend sauberen“ Zustand.	Kundenbefragung
6	Fahrkarten-kontrollen	Die Fahrkarten werden beim Einstieg durch Sichtkontrollen geprüft		Profitester
7	TaxiBus-Bestellung Zeitfenster	Die Kunden können zeitnah zur Abfahrt ihre TaxiBus-Fahrt bestellen.	Zeitfenster für die TaxiBus-Bestellung: bis 30 Min. vor Abfahrt, montags bis sonntags 6 - 20 Uhr. Ausnahme: TaxiBus-Fahrt vor 6:30 Uhr: bis 20 Uhr am Vortag zu bestellen. Ausnahme: TaxiBus-Fahrt nach 20:30 Uhr: bis 20 Uhr desselben Tages zu bestellen. Im Ausnahmefall ist eine Stunde zulässig (z. B. weite Anfahrtswege des Unternehmers)	Profitester

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
8	TaxiBus-Bestellung Telefonnummer	Die Kunden können die Telefonnummer für die TaxiBus-Bestellung im Zusammenhang mit der Fahrplantabelle sehen.	Die Telefonnummer für die TaxiBus-Bestellung muss zusammen mit dem Fahrplan zu sehen sein, d.h. am Rand der Fahrplantabelle und auf dem Aushangfahrplan stehen und auf der efa-Auskunft zusammen mit der jeweiligen Fahrtauskunft angezeigt werden.	Profitester
9	Fahrtausfall	Den Fahrgästen wird ein Fahrtausfall, insbesondere bei kurzfristigen Änderungen, in der bubim-App angezeigt.	In der bubim-App erscheint die ausfallende Fahrt mit dem Hinweis "Fahrt fällt aus"	Profitester
10	Halten auf Wunsch	Fahrgäste können nach 20 Uhr auf dem Linienweg zwischen zwei regulären Haltepunkten aussteigen.	Die Entscheidung über den zusätzlichen Halt obliegt ausschließlich dem Fahrpersonal.	Profitester
Störungsfall, Umleitung				
1	Information durch das Betriebspersonal	Fahrgäste können im Zweifel aktuelle Informationen beim Betriebspersonal erhalten.	Das Verkehrsunternehmen informiert das Betriebspersonal (Fahrpersonal, Aufsicht) über Störungen und ggf. abhelfende Maßnahmen.	Kundenbefragung
2	Information der Fahrgäste	Die Fahrgäste fühlen sich jederzeit gut über den Verlauf der Störung informiert und werden über ihre Fahrtalternativen informiert.	Bei unvorhersehbaren Störungen erfolgt eine umgehende Information der Fahrgäste im Fahrzeug durch das Fahrpersonal. Nach Möglichkeit sollen auch die an den nachfolgenden Haltestellen wartenden Fahrgäste durch Servicemitarbeiter informiert werden. Dabei werden ggf. Hinweise auf Alternativen zur Fortsetzung der Fahrt genannt. Ziel ist die Aufnahme der Störungsmeldung in die elektronische Fahrplanauskunft, sodass diese Auskunftssysteme anfragende Systeme (z.B. Bubim-App) die Informationen anzeigen können.	Kundenbefragung
3	Information der Fahrgäste	Die Fahrgäste können sich vor Beginn der Fahrt bzw. bei der Reiseplanung über Änderungen auf ihrer Linie aktuell informieren.	Vorhersehbare Störungen und die damit verbundenen Maßnahmen (Verlegung des Linienweges, Veränderungen bei der Bedienung von Haltestellen) werden auf der Homepage des Unternehmens, in der EFA und ggf. den MitarbeiterInnen der Schläuen Nummer bekannt gegeben und tagesaktuell auf dem laufenden gehalten.	Kundenbefragung
4	Haltestellen auf Umleitungsstrecken	Die Fahrgäste können so zielnah wie möglich ein- bzw. aussteigen	Haltestellen, die im Zuge von Umleitungen passiert werden, werden grundsätzlich bedient.	Kundenbefragung

Anlage 03 Qualitätsstandards

Teilabschnitt 4 Haltestellen und Busanlagen

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
Haltestellen und Busanlagen				
	In den Zuständigkeitsbereichen der Verkehrsunternehmen fällt die Fahrgastinformation an Haltestellen,			
	in die Verantwortung der Kommunen bzw. Straßenbaustrasträger fällt die bauliche Gestaltung mit dem Wetterschutzhäuschen.			
Zuständigkeitsbereich der Verkehrsunternehmen				
Mindestausrüstung				
Alle Haltestellen				
1	Informations-Umfang	Die Fahrgäste können sich an ihrer Haltestelle über die abfahrenden Linien und ihren Fahrplan informieren.	Der Fahrplanaushang hat den Vorgaben gemäß "Handbuch Dachmarke Bus und Bahn im Münsterland" (weitere Anlage) zu entsprechen.	Profitester
2	Layout	Die Fahrgäste können am Mast erkennen, in welchem Verkehrsgebiet sie unterwegs sein werden. Gleichzeitig vermittelt die einheitliche Gestaltung Modernität und eine zuverlässige Leistung. Die Haltestellenfahne ist frei von Verschmutzungen und Beklebungen.	Die Masten und Fahnen haben den Vorgaben gemäß "Handbuch Dachmarke Bus und Bahn im Münsterland" (als download auf www.bubim.de) bzw. einem vorhandenen StadtBus-Layout zu entsprechen.	Profitester
3	Aktualität	Die Aushänge an den Haltestellen sind vollständig und aktuell.	Veraltete und fehlende Informationsinhalte werden innerhalb von 2 Tagen nach Meldung ersetzt.	Profitester
4	entfällt			
5	Reinigung und Pflege	Die Verkehrsunternehmen sind für die Reinigung der angebrachten Kundeninformationen zuständig. Diese sind bedarfsabhängig zu reinigen.		Profitester

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitäts- controlling
Ausrüstung wichtiger Haltestellen (zusätzlich zur Mindestausrüstung)				
	Die „wichtigen Haltestellen“ sind ggf. in der Anlage 1c "Wichtige Haltestellen" benannt.			
1	Anordnung der Fahrplan-, Tarif- und sonstigen Informationen	Die Fahrgäste finden zuverlässig an allen Haltestellen vergleichbarer Wichtigkeit dieselben Informationsmöglichkeiten vor.		Profitester
Zuständigkeitsbereich der Straßenbaulastträger (keine Relevanz für den Bieter)				
1	Bauliche Gestaltung	Die bauliche Gestaltung obliegt grundsätzlich der jeweiligen Gemeinde. Die Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan sind zu beachten.	Die Planung und Bauausführung sollte in Abstimmung mit den nutzenden Verkehrsunternehmen erfolgen.	

Anlage 03 Qualitätsstandards

Teilabschnitt 5 Kommunikation

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
Kommunikation				
Information				
1	Information über vorhersehbare Störungen.	Die Fahrgäste können sich über die aktuelle Betriebslage informieren und sich gegebenenfalls danach richten.	Vorhersehbare Störungen und die damit verbundenen Maßnahmen (Verlegung des Linienweges, Veränderungen bei der Bedienung von Haltestellen) werden mind. 1 Woche vorher (<i>durch Aushänge an den Haltestellen</i> ,) durch Pressemitteilungen und auf der Homepage des Unternehmens bekannt gegeben und tagesaktuell auf dem laufenden gehalten. Zudem wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter der Schläuen Nummer NRW informiert sind.	Kundenbefragung
2	Information über unvorhersehbare Störungen.	Die Fahrgäste werden über die aktuelle Betriebslage informiert und können sich gegebenenfalls danach richten.	Bei unvorhersehbaren Störungen erfolgt eine umgehende Information der Fahrgäste im Fahrzeug. Auch die Fahrgäste an den nachfolgenden Haltestellen sollten informiert werden. Es werden gegebenenfalls Lösungsvorschläge zur Fortsetzung der Fahrt genannt. Falls es sinnvoll erscheint, werden im Weiteren die Mitarbeiter der Schläuen Nummer NRW informiert.	Kundenbefragung
3	Erreichbarkeit für das Fahrpersonal	<i>keine spezifische Vorgabe.</i>	<i>keine spezifische Vorgabe.</i>	Profitester
4	Austausch zwischen den Verkehrsunternehmen	Der Austausch von Informationen zum Zweck eines reibungslosen und möglichst störungsfreien Verlaufes der Linienfahrt mit dem Ziel der Einhaltung der vom Reisenden geplanten Reisekette muss auch verkehrsunternehmenübergreifend möglich sein.		Profitester
5	Erreichbarkeit für Rückfragen der Fahrgäste zur Betriebslage	<i>keine spezifische Vorgabe.</i>	<i>keine spezifische Vorgabe.</i>	Kundenbefragung
6	Datenlieferung an die Elektronische Fahrplanauskunft EFA	Die Fahrgäste können sich immer aktuell im Internet über die Fahrtmöglichkeiten informieren.	Das Verkehrsunternehmen liefert kostenlos und im erforderlichen Umfang, zum erforderlichen Zeitpunkt und im erforderlichen Datenformat seine Fahrplandaten an die Regionale Koordinierungsstelle Fahrgastinformation (RKS).	Auftraggeber

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
7	Fahrplantabelle im internet	Die Fahrgäste können sich aus dem Internet die aktuelle Fahrplantabelle ihrer Linie herunterladen.	Das Verkehrsunternehmen lädt selbständig und direkt die aktuelle Fahrplantabelle als pdf auf der Seite www.bus-und-bahn-im-muensterland.de hoch.	Kundenbefragung
8	Zentrale Fahrplan- und Tarif- Informationsstelle	Die Fahrgäste können sich über die Schlaue Nummer NRW über Fahrpläne und Tickets informieren.	Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle für die Fahrgäste relevanten Informationen zum Betrieb an die Schlaue Nummer NRW weitergeleitet werden.	Kundenbefragung
9	Verteilung von Informationsmaterialien	Der Auftragnehmer verteilt ÖPNV-Info-Prospekte über seine Fahrzeuge und Dienststellen.		Profitester
10	entfällt	entfällt		
11	Herausgabe von Fahrplaninformationen	Das Verkehrsunternehmen gibt für Schnell- und RegioBus-Linien jeweils Mini-Fahrpläne heraus.		Auftraggeber
12	entfällt	entfällt		
13	Kennzeichnung Niederflur	Das Verkehrsunternehmen weist in seinen Fahrplänen die Fahrten aus, die verlässlich mit Niederflurbussen mit Rampe o.ä. bedient werden.		Auftraggeber
Beschwerdemanagement				
1	Antwort-Fristen	Der Fahrgast erhält zügig Auskunft nach einer Anfrage.	Die Beantwortung von Lob und Kritik wird durch den Auftragnehmer durchgeführt und sichergestellt. Innerhalb von 10 Tagen muss der Kunde mindestens eine Eingangsbestätigung erhalten, in der ein konkreter Termin für die eigentliche Antwort genannt wird.	Profitester und Kundenbefragung
2	Wirkung im Unternehmen	Lob und Kritik werden vom Auftragnehmer zur Verbesserung der Leistung genutzt.	Der Auftragnehmer weist über eine Prozessbeschreibung ein Beschwerdemanagement im Unternehmen nach.	Bericht des Auftragnehmers
3	Erfassung und Auswertung	Der Auftraggeber kann bei Bedarf Informationen über die aktuelle Situation hinsichtlich der Kundenreaktionen abfragen. Es kann dann ggf. ein verkehrsunternehmenübergreifender Qualitätsbericht erstellt werden.	Der Auftragnehmer erfasst die von ihm zu bearbeitenden Beschwerden und wertet diese nach einer Schwerpunktthemenliste (siehe weitere Anlage) monatlich aus.	Bericht des Auftragnehmers

Anlage 03 Qualitätsstandards

Teilabschnitt 6 Service und Vertrieb

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
Service				
1	Fahrradmitnahme	Fahrrad und Bus können eine Reisekette sehr gut ergänzen. Die Fahrgäste sollen daher im Rahmen der Platzkapazitäten die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad im Bus mitzunehmen.	Die Fahrradmitnahme wird gemäß der innerhalb der Tarifgemeinschaft Münsterland abgestimmten Beförderungsbedingungen ermöglicht.	Kundenbefragung
2	Fundsachen	Fahrgäste können im vertretbaren Rahmen damit rechnen, im Fahrzeug vergessene Dinge zurück zu erhalten.	Der Auftragnehmer besitzt ein Verfahren zur Fundsachenbehandlung.	Kundenbefragung
3	Pünktlichkeitsgarantie	Die Fahrgäste können sich - außer bei extremer Witterung - auf die Einhaltung der geplanten Ankunftszeit verlassen.	Es gelten die Bedingungen der „Mobilitätsgarantie für Fahrgäste in NRW“	Kundenbefragung
4	Anschlussgarantie	entfällt		
5	Saubere-Sachen-Garantie		Die Fahrzeuge werden gewissenhaft gereinigt. Sollte die Ursache einer Verschmutzung der Kleidung nachweislich vom Auftragnehmer zu verantworten sein, erstattet er dem Fahrgast die Reinigungskosten.	Kundenbefragung
6	Bestellung von TaxiBus-Fahrten	Der TaxiBus fährt nur nach telefonischer Voranmeldung.	Vgl. unter QS 3 Verkehrsdurchführung. Alle Personen, die sich für eine bestimmte Fahrt angemeldet haben, müssen auch befördert werden.	Profitester
7	WLAN im Bus	Den Fahrgästen wird ein kostenloser Zugang zu einem WLAN im Bus ermöglicht.	In den Produktklassen SchnellBus, SprinterBus und RegioBus.	Profitester
8	entfällt			

	Merkmal	Erwartete Qualität	Konkrete Vorgabe oder Erläuterung	Qualitätscontrolling
Vertrieb				
1	Barverkaufs-sortiment	Die Fahrgäste können im Bus alle Fahrkarten kaufen, die im Tarifraum Münsterland im Bus erhältlich sein sollen.	vgl. Kapitel Fahrzeuge	Profitester
2	Personalbediente Verkaufsstellen	<i>Keine spezifische Vorgabe.</i>		
3	Abo-Vertrieb	Der Vertrieb von Abonnementkarten ist anzubieten.	Ein Abo muss auch online bestellbar sein.	Profitester
4	Vertrieb von Schulweg-MonatsTickets	SchulwegMonatsTickets werden entsprechend den Bestellungen der Schulträger an die Schulträger bzw. die Schulen geliefert.		Auftraggeber
5	e-Tickets, eTarif	e-Tickets und Fahrtberechtigungen im eTarif werden über die aktuellen Apps, z.B. bubim-App oder mobil.NRW-App, vertrieben. Ein eigener Vertrieb von e-Tickets und eTarif ist daher nicht erforderlich.	eTickets und eTarif müssen nach dem Standard VDV-KA und den Richtlinien des WestfalenTarifs (eticket-Prüfkonzept) im Bus geprüft werden können. Auf Kooperationsachsen das Stadtgebiet Münster betreffend muss zudem die Validierung/Prüfung /Aktivierung der lokalen eTicket-Produkte sowie die Bereitstellung der notwendigen Kundenanzeigen (Prüfergebnis, Restzeit, Ticketerneuerung) gewährleistet werden.	Auftraggeber
6	Beförderungsbedingungen	Es werden die im Tarifraum Münsterland geltenden Beförderungsbedingungen angewandt.	Beförderungsbedingungen für die Verbund- und Gemeinschaftstarife in NRW sowie den NRW-Tarif	Auftraggeber
7	Tarifbestimmungen	Es werden die im Tarifraum Münsterland geltenden Tarifbestimmungen angewandt.	WestfalenTarif, NRW-Tarif, Deutschlandticket. Bei Einnahmenverantwortung ist für die Teilnahme am Einnahmenaufteilungsverfahren die Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft Münsterland GmbH erforderlich. Nähere Informationen über die Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft.	Auftraggeber
8	Ticket-Layout	Das Fahrkarten-Layout entspricht den Vorgaben des aktuellen Vertriebsleitfadens der WT GmbH. Alle vom Auftragnehmer ausgegebenen Fahrkarten müssen das Kennzeichen des jeweiligen Erlösverantwortlichen tragen.	Kennzeichnung der Fahrkarten: Erlösverantwortlicher Kreis Coiesfeld: COE	Auftraggeber