

### Aufstellung der ermittelten Kennwerte in den Energieausweisen der Kreisgebäude

Gebäude	Stromverbrauch (kwh/qm)		Heizungsverbrauch (kwh/qm)	
	Kennwert	Vergleichswert	Kennwert	Vergleichswert
Kreishaus 1	36,2*	65,0	64,1	130,0
Kreishaus 2	36,2*	65,0	108,7	130,0
Kreishaus 3	36,2*	65,0	138,7	130,0
Kreishaus 4	32,0	65,0	172,9	130,0
Nebenstelle Lüdinghausen	23,7	65,0	162,1	130,0
Gesundheitsamt Dülmen	25,8	65,0	158,0	130,0
Burg Vischering	37,0	40,0	198,8	150,0
Astrid-Lindgren-Schule	15,9	20,0	135,6	150,0
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg	20,3	20,0	98,2	125,0
Pictorius-Berufskolleg	28,0	25,0	116,2	115,0
Richard-von-Weizsäcker-BK Dülmen	18,0	25,0	121,8	115,0
Richard-von-Weizsäcker-BK Lüdinghausen	22,5	25,0	70,1	115,0
Sporthalle Pictorius-BK	30,3	40,0	133,9	155,0
Sporthalle R.-v.-Weizsäcker-BK Dülmen	17,3	40,0	124,1	155,0
Sporthalle R.-v.-Weizsäcker-BK Lüdinghausen	24,6	40,0	95,1	155,0

\*Stromverbrauchskennwerte für die Kreishäuser 1 - 3 sind identisch, da eine getrennte Verbrauchserfassung erst ab Ende 2008 möglich ist.