

Kennwerte des Klimaschutzkonzeptes Kreis Coesfeld

	IST Kennwert < Kennwert nach ENEV 2009
	IST Kennwert > Kennwert nach ENEV 2009 und < Kennwert nach ENEV 2007
	IST Kennwert > Kennwert nach ENEV 2007

**Kenn- und Vergleichswerte**

**Stromverbrauch**

**Wärmeverbrauch**

Liegenschaft	Gebäudeteil	NGF [m²]	Jahr	Stromverbrauch			Wärmeverbrauch			
				spezifischer Verbrauch	Vergleichs- werte ENEV 2007	Vergleichs- werte ENEV 2009	spezifischer Verbrauch	Vergleichs- werte ENEV 2007	Vergleichs- werte ENEV 2009	
				[kWh/a*m²]	[kWh/a*m²]	[kWh/a*m²]	[kWh/a*m²]	[kWh/a*m²]	[kWh/a*m²]	
Richard von Weizäcker Berufskolleg, Lüdinghausen	Hauptgebäude 1: ca. 8.081m² Erweiterungsbau: ca. 1.159m² Werkstatt: ca. 1.044m²	10.280	2.005	21	25	20	95	115	80	
			2.006	22	25	20	80	115	80	
			2.007	22	25	20	62	115	80	
			2.008	23	25	20	76	115	80	
	Sporthalle	1.866	2.005	23	35	25	153	155	110	
			2.006	23	35	25	129	155	110	
			2.007	23	35	25	78	155	110	
			2.008	28	35	25	100	155	110	
Pictorius Berufskolleg Coesfeld	Standort gesamt ohne Sporthalle und Pavillon	7.985	2.005	28	25	20	120	115	80	
			2.006	27	25	20	131	115	80	
			2.007	28	25	20	124	115	80	
			2.008	28	25	20	111	115	80	
	Sporthalle	2.380	2.005	35	35	25	142	155	110	
			2.006	32	35	25	149	155	110	
			2.007	30	35	25	144	155	110	
			2.008	29	35	25	141	155	110	
Richard von Weizäcker Berufskolleg, Dülmen	Schulgebäude Standort gesamt ohne Sporthalle	4.093	2.005	19	25	20	150	115	80	
			2.006	19	25	20	141	115	80	
			2.007	17	25	20	119	115	80	
			2.008	17	25	20	124	115	80	
	Sporthalle	1.066	2.005	18	35	25	142	155	110	
			2.006	18	35	25	133	155	110	
			2.007	18	35	25	136	155	110	
			2.008	16	35	25	131	155	110	
Oswald-von-Nell-Breuning- Berufskolleg Coesfeld	Berufskolleg gesamt	5.452	2.005	20	25	20	99	115	80	
			2.006	20	25	20	105	115	80	
			2.007	20	25	20	103	115	80	
			2.008	21	25	20	101	115	80	
Kreishäuser 1-4	Kreishaus 1: 7.302,00 m² Kreishaus 2: 3.510,00 m² Kreishaus 3: 1.560,00 m²	12.372	2.005	38	45	30				
			2.006	39	45	30				
			2.007	40	45	30				
			2.008	40	45	30				
	Kreishaus 1	7.302	2.008					71	120	85
								102	120	85
	Kreishaus 2	3.510	2.008							
								155	115	80
	Kreishaus 3	1.560	2.008							
								283	115	80
	Kreishaus 4	405	2.005	2.005	41	30	20	283	115	80
				2.006	44	30	20	280	115	80
2.007				42	30	20	239	115	80	
2.008				42	30	20	226	115	80	
Gesundheitsämter Dülmen und Lüdinghausen	Standort Dülmen	720	2.005	20	30	20	167	115	80	
			2.006	26	30	20	173	115	80	
			2.007	26	30	20	163	115	80	
			2.008	26	30	20	160	115	80	
	Standort Lüdinghausen	827	2.005	22	30	20	201	115	80	
			2.006	23	30	20	156	115	80	
			2.007	23	30	20	173	115	80	
			2.008	23	30	20	165	115	80	
Sonstige Liegenschaften	Astrid-Lindgren-Schule	1.377	2.008	16	20	15	138	150	105	