



Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung





00	Erstellt	JK	21.04.2023
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
 PROJEKT KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7 48653 Coesfeld		
VERTRETEN DURCH	 KREIS COESFELD DER LANDRAT		
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Duninovic Schanne Königsberg 75 0631-341 199-0 07602 Kassenbergem 07602 Kassenbergem www.av1-architekten.de k1-coesfeld@av1-architekten.de		
PLANUNGSSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE	1189 x 841 mm
PLANBEZICHRUNG	Lageplan - genordet		
PLANNR	ARC_LP3_LAG_ALL_000_00_VOR		INDEX
DATUM	25.05.2023	BEARB	JK
GEPRÜFT	MS	MASSSTAB	1:200



LEGENDE Allgemein

Sichtbeton (bewehrt)

Beton (unbewehrt)

WU-Beton (bewehrt)

Beton-Fertigteil (bewehrt)

Platten-/Streifen-Fundamente

Wärmedämmung, weich

Gefälledämmung

Dachdurchbruch

Ober- bzw. Unterkante fertig

Unterseite fertig

Oberkante fertig

BRH

Vermauerung

Schnitt Bezeichnungen

Brandschutz

hochfeuerhemmende Wand, mit mechanischer Festigkeit

feuerhemmende Wand

Qualifizierter Fahrstuhlschloss

Sicherheitsbeleuchtung

Auslaststelle Rauchableitungsöffnung


Sichtbeton Unterzug

Anstrich auf Putz Unterzug

Anstrich auf Gipskarton Unterzug

Fliesen Wand

06	Anpassung Öffnungsflügel bodentiefer Fenster	MR	19.06.2023
05	Änderungen Türbelen	MR	02.06.2023
04	Einarbeitung Brandschutzkonzept, Aufzugtür betreut	MR	24.05.2023
03	Möblierung Verwaltung und Bodentanks an die Vorgabe BHV 12.05. angepasst	MR	15.05.2023
02	Möblierung Verwaltung und Bodentanks ergänzt und angepasst	JK	17.04.2023
01	Ergebnis Projektbesprechung 03. und 11.04.2023 eingebracht	JK	11.04.2023
00	Erstellt	JK	03.04.2023
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
PROJEKT KREISSTELLE I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Strasse 7 48653 Coesfeld		
VERTRETEN DURCH			
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dymovici Königsberg 75 07602 Kesselheim www.av1-architekten.de		
PLANUNGSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE 1189 x 841 mm	PLANGRUNDLAGE
PLANBEZUGSGRUND Grundriss - Erdgeschoss			
PLANNR.	ARC_LP3_GRU_EG_000_06_VOR	INDEX	06
DATUM	21.06.2023	BEARB.	MS
DATUM	21.06.2023	GEPRÜFT	MS
DATUM	21.06.2023	MASSSTAB	1:50



LEGENDE Allgemein

- Sichtbeton (bewehrt)
- Beton (unbewehrt)
- WU-Beton (bewehrt)
- Beton-Fertigteil (bewehrt)
- Einzel-Fundamente
- Platten-/Streifen-Fundamente
- Mauerwerk
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Gefälleabdämmung
- Trockenbauwand
- Deckendurchbruch
- verdeckte Bauteilkante
- Ober- bzw. Unterkante fertig
- Ober- bzw. Unterkante roh
- Unterseite fertig
- Unterseite roh
- OKFF OKRB
- BRH
- Vermaulung
- Vermaulung, Öffnungen RB
- Schnitt Bezeichnungen
- Achse Bezeichnungen

LEGENDE Brandschutz

- feuerbeständige Wand
- hochfeuerhemmende Wand, mit mechanischer Festigkeit
- hochfeuerhemmende Wand
- feuerhemmende Wand
- Notausgang
- Qualifizierter Fahrschachtschluss
- Handfeuerlöscher
- Sicherheitsbeleuchtung
- Akustischer Signallongeher
- Auslastestelle Rauchableitungsführung
- Brandmelderüberwachung

LEGENDE Innenoberflächen

- Sichtbeton Unterzug
- Sichtbeton Wand
- Anstrich auf Putz Unterzug
- Anstrich auf Putz Wand
- Anstrich auf Gipskarton Unterzug
- Anstrich auf Gipskarton Wand
- Fliessen Wand

INDEX

ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
06 Anpassung Wanddicke Abteilungsleitung 02, Anpassung Möblierung nach Vorgabe BHV-AUS 14.06.	MR	14.06.2023
05 Anpassung Türbreiten	MR	02.06.2023
04 Einarbeitung Brandschutzkonzept, Aufzugstür verbleibt	MR	24.05.2023
03 Möblierung Verwaltung und Bodentanks an die Vorgabe BHV 12.05. angepasst	MR	15.05.2023
02 Möblierung Verwaltung und Bodentanks ergänzt und angepasst	JK	17.04.2023
01 Ergebnis Projektbesprechung 03. und 11.04.2023 eingebracht	JK	11.04.2023
00 Erstellt	JK	03.04.2023

PROJEKT

KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD

BAUHERR

Kreis Coesfeld
Friedrich-Ebert-Strasse 7
48653 Coesfeld

VERTRETEN DURCH

KREIS COESFELD
DER LANDRAT

ARCHITEKT

AV1 ARCHITEKTEN GmbH
Dunmire
Königsberg 75
07062 Kallersleben
www.av1-architekten.de
T 0361-341 059-0
F 0361-341 059-69
info@av1-architekten.de

PLANGRÖSSE

Entwurfsplanung
1189 x 841 mm

PLANGRUNDLAGE

PLANBEZICHRUNG
Grundriss - 1. Obergeschoss

PLANNR

ARC_LP3_GRU_10G_000_06_VOR

INDEX

06

DATUM

21.06.2023

BEARB


MR

GEPRÜFT

MS

MASSSTAB

1:50




- LEGENDE Allgemein**
- Sichtbeton (bewehrt)
 - Beton (unbewehrt)
 - WU-Beton (bewehrt)
 - Beton-Fertigteil (bewehrt)
 - Einzel-Fundamente
 - Platten-/Streifen-Fundamente
 - Mauerwerk
 - Wärmedämmung, weich
 - Wärmedämmung, hart
 - Gefälleabdämmung
 - Trockenbauwand
 - Deckendurchbruch
 - verdeckte Bauteilanteile
 - Ober- bzw. Unterkante fertig
 - Ober- bzw. Unterkante roh
 - Unterkante fertig
 - Unterkante roh
 - BRH Brüstungshöhe ab OKKF
 - Vermaulung
 - Vermaulung, Öffnungen RB
 - Sichtbetonoberfläche/-qualität
 - Schnitt Bezeichnungen
 - Achse Bezeichnungen
- LEGENDE Brandschutz**
- feuerbeständige Wand
 - hochfeuerhemmende Wand, mit mechanischer Festigkeit
 - hochfeuerhemmende Wand
 - feuerhemmende Wand
 - Notausgang
 - Qualifizierter Fahrtschachtschluss
 - Handfeuermelder
 - Sicherheitsbeleuchtung
 - Akustischer Signallebeger
 - Auslaststelle Rauchableitung
 - Brandmelderüberwachung
- LEGENDE Innenwandoberflächen**
- Sichtbeton Unterzug
 - Sichtbeton Wand
 - Anstrich auf Putz Unterzug
 - Anstrich auf Putz Wand
 - Anstrich auf Gipskarton Unterzug
 - Anstrich auf Gipskarton Wand
 - Fliessen Wand

05	Änderung Wand Achse 3, Einrichtung Leistellenbetriebsraum, Stabraum u. Büro, Änderung zweiter Rettungsweg Stabraum, Anpassung Unterzug Stabraum	MR	19.06.2023
04	Türbreiten anpassen, Änderung zweiter Rettungsweg Stabraum	MR	02.06.2023
03	Erstellung Brandschutzkonzept, Aufzugstür verbleiben, Türen Schloße zu TRH und Flur gespiegelt	MR	24.05.2023
02	Stützen im LStB auf Achse B entfernt	MR	17.05.2023
01	Ergebnis Projektbesprechung 03. und 11.04.2023 eingearbeitet	JK	11.04.2023
00	Erstellt	JK	03.04.2023



BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7 48653 Coesfeld
VERTRETEN DURCH	KREIS COESFELD DER LANDRAT
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dumovic Königsberg 75 07692 Kallersleben www.av1-architekten.de T 0031-341 059-0 U 0031-341 059-69 info@av1-architekten.de

PLANUNGSSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE	1189 x 841 mm	PLANGRUNDLAGE	
PLANZEICHNUNG	Grundriss - 2. Obergeschoss				
PLANNR	ARC_LP3_GRU_ZOG_000_05_VOR	INDEX	05		
DATUM	21.06.2023	BEARB	MR	GEPRÜFT	MS
				MASSSTAB	1:50



LEGENDE Allgemein

- Sichtbeton (bewehrt)
- Beton (unbewehrt)
- WU-Beton (bewehrt)
- Beton-Fertigteil (bewehrt)
- Einzel-Fundamente
- Platten-/Streifen-Fundamente
- Mauerwerk
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Gefälleabdichtung
- Trockenbauwand
- Deckendurchbruch
- verdeckte Bauteilkante
- Ober- bzw. Unterkante fertig
- Ober- bzw. Unterkante roh
- Unterseite fertig
- Unterseite roh
- OKFF
- OKRB
- BRH
- Vermaulung
- Vermaulung, Öffnungen RB
- Sichtbetonoberfläche/-qualität
- Schnitt Bezeichnungen
- Achse Bezeichnungen

LEGENDE Brandschutz

- feuerbeständige Wand
- hochfeuerhemmende Wand, mit mechanischer Festhalt
- hochfeuerhemmende Wand
- feuerhemmende Wand
- Notausgang
- Qualifizierter Fahrschachtschluss
- Handfeuermelder
- Sicherheitsbeleuchtung
- Akustischer Signallongher
- Auslaststelle Rauchabgabeöffnung
- Brandmelderüberwachung

LEGENDE Innenwandoberflächen

- Sichtbeton Unterzug
- Sichtbeton Wand
- Anstrich auf Putz Unterzug
- Anstrich auf Putz Wand
- Anstrich auf Gipskarton Unterzug
- Anstrich auf Gipskarton Wand
- Fleisen Wand

04	Türbreiten angepasst, Einarbeitung Unterzüge Ruheräume und Anpassung Abhangdecke	MR	21.06.2023
03	Türbreiten angepasst	MR	02.06.2023
02	Einarbeitung Brandschutzkonzept, Aufzugstür verbleibt, Trockenbauwand über LSBr	MR	24.05.2023
01	Achse B15-8 in tragende Sichtbetonwand gelöst	JK	11.04.2023
00	Erstellt	JK	03.04.2023


INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM

PROJEKT
**KREISHAUS I - ERWEITERUNG
FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG
IN COESFELD**

BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Strasse 7 48653 Coesfeld
VERTRETEN DURCH	KREIS COESFELD DER LANDRAT
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dumovic Königsberg 75 67662 Kaiserslautern www.av1-architekten.de K11-coesfeld@av1-architekten.de T 0631-341 059-0 U 0631-341 059-69

PLANUNGSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE	1189 x 841 mm	PLANLEGENDE
PLANBEZEICHNUNG				
Grundriss - 3. Obergeschoss				

PLANNR	ARC_LP3_GRU_30G_000_04_VOR			INDEX	04
DATUM	21.06.2023	BEARB	MR	GEPRÜFT	MS
				MASSSTAB	1:50



- LEGENDE Allgemein
- Sichtbeton (bewehrt)
 - Beton (unbewehrt)
 - WU-Beton (bewehrt)
 - Beton-Fertigteil (bewehrt)
 - Einzel-Fundamente
 - Platten-/Streifen-Fundamente
 - Mauerwerk
 - Wärmedämmung, weich
 - Wärmedämmung, hart
 - Gefälledämmung
 - Trockenbauwand
 - Deckendurchbruch
 - verdeckte Bauteilanteile
 - Ober- bzw. Unterkante fertig
 - Ober- bzw. Unterkante roh
 - Unterseite fertig
 - Unterseite roh
 - Oben- bzw. Unten- roh
 - Oben- bzw. Unten- fertig
 - BRH Brüstungshöhe ab OKF
 - Vermauerung
 - Vermauerung, Öffnungen RB
 - Sichtbetonoberfläche/-qualität
 - Schnitt Bezeichnungen
 - Achse Bezeichnungen

- LEGENDE Brandschutz
- feuerbeständige Wand
 - hochfeuerhemmende Wand, mit mechanischer Festigkeit
 - hochfeuerhemmende Wand
 - feuerhemmende Wand
 - Notausgang
 - Qualifizierter Fahrstuhlabschluss
 - Handfeuermelder
 - Sicherheitsbeleuchtung
 - Akustischer Signallonggeber
 - Auslösestelle Rauchableitung
 - Brandmelderüberwachung

- LEGENDE Innenwandoberflächen
- Sichtbeton Unterzug
 - Sichtbeton Wand
 - Anstrich auf Putz Unterzug
 - Anstrich auf Putz Wand
 - Anstrich auf Gipskarton Unterzug
 - Anstrich auf Gipskarton Wand
 - Fliesen Wand

01	Anpassung Ausstattung und Unterzüge Leitstellenbetriebsraum, Einbau von Brandschutzvorrichtungen und Sichtbetonflächen	MR	20.06.2023
00	Erstellt	JK	03.04.2023


INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
-------	----------------------	------------	-------



BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7 48653 Coesfeld
VERTRETEN DURCH	KREIS COESFELD DER LANDRAT
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dymovici Königsberg 77 07102 Kasselndorf www.av1-architekten.de K11-coesfeld@av1-architekten.de Urg T 0031-341 099-0 F 0031-341 099-99

PLANUNGSSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE	1189 x 841 mm	PLANGRUNDLAGE	
PLANBEZUGSZEICHNUNG	Schnitt - B-B				

PLAN-NR ARC_LP3_SCH_B-B_000_01_VOR			INDEX 01
DATUM 21.06.2023	BEARB. MR	GEPRÜFT MS	MASSSTAB 1:50



- LEGENDE Allgemein
- Sichtbeton (bewehrt)
 - Beton (unbewehrt)
 - WU-Beton (bewehrt)
 - Beton-Fertigteil (bewehrt)
 - Einzel-Fundamente
 - Platten /Streifen-Fundamente
 - Mauerwerk
 - Wärmedämmung, weich
 - Wärmedämmung, hart
 - Gefälledämmung
 - Trockenbauwand
 - Deckendurchbruch
 - verdeckte Bauteilkante
 - Ober- bzw. Unterkante fertig
 - Ober- bzw. Unterkante roh
 - Unterkante fertig
 - Unterkante roh
 - Oberkante fertig
 - Oberkante roh
 - BRH Brüstungshöhe ab OKF
 - Vermauerung
 - Vermauerung, Öffnungen RB
 - Sichtbetonoberfläche/-qualität
 - Schnitt Bezeichnungen
 - Achse Bezeichnungen

- LEGENDE Brandschutz
- feuerbeständige Wand
 - hochfeuerhemmende Wand, mit mechanischer Festigkeit
 - hochfeuerhemmende Wand
 - feuerhemmende Wand
 - Notausgang
 - Qualifizierter Fahrstachabschluss
 - Handfeuermelder
 - Sicherheitsbeleuchtung
 - Akustischer Signallongeher
 - Auslassstelle Rauchableitungsoffnung
 - Brandmelderüberwachung

- LEGENDE Innenwandoberflächen
- Sichtbeton Unterzug
 - Sichtbeton Wand
 - Anstrich auf Putz Unterzug
 - Anstrich auf Putz Wand
 - Anstrich auf Gipskarton Unterzug
 - Anstrich auf Gipskarton Wand
 - Fliesen Wand

02	Einarbeitung Sichtbetonflächen	MR	20.06.2023
01	Anpassung Stützen Lesezellenbetriebsraum, Anpassung Unterzug	MR	25.05.2023
00	Erstellt	JK	03.04.2023


INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
-------	----------------------	------------	-------



BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Klein-Strasse 7 48653 Coesfeld
VERTRETEN DURCH	KREIS COESFELD DER LANDRAT
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dunmow Königsberg 75 07105 Kesselburg www.av1-architekten.de Schanne T 0031-341 099-0 F 0031-341 099-99 KH-coesfeld@av1-architekten.de

PLANUNGSSTUFE Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE 1189 x 841 mm	PLANGRUNDLAGE
PLANBEZICHRUNG Schnitt - C-C		

PLAN-NR ARC_LP3_SCH_C-C_000_02_VOR			INDEX 02
DATUM 21.06.2023	BEARB. MR	GEPRÜFT MS	MASSSTAB 1:50



02	Beschriftung Fenster- und Türelemente, Ergänzung Attkaspieler, Ergänzung RLT-Anlage	MR	21.06.2023
01	Öffnungsflügel 3. OG	MR	02.06.2023
00	Erstellt	JK	19.04.2023
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM




BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Klein-Strasse 7 49653 Coesfeld
VERTRETEN DURCH	
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dymnovic Schanne Königsberg 77 0631-341 099-0 07602 Kasselndamm 07602 Kasselndamm www.av1-architekten.de khl-coesfeld@av1-architekten.de

PLANUNGSSTUFE	PLANGRÖSSE	PLANGRUNDLAGE
Entwurfsplanung	1189 x 841 mm	
PLANBEZICHSNUNG	Ansicht - Nord	

PLAN-NR ARC_LP3_ANS_NOR_000_01_VOR			INDEX 01
DATUM 21.06.2023	BEARB. JK	GEPRÜFT MS	MASSSTAB 1:50





01	Beschriftung Fenster- und Türelemente, Ergänzung Attikaspiegel, Ergänzung RLT-Anlage	MR	21.06.2023
00	Erstellt	JK	19.04.2023


INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
-------	----------------------	------------	-------



BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Klein-Straße 7 49653 Coesfeld		
VERTRETEN DURCH			
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dumovic, Schanne Königsberg 77 07062 Kallersleben www.av1-architekten.de T 0031-341 059-0 F 0031-341 059-99 KH-coesfeld@av1-architekten.de		

PLANUNGSSTUFE	PLANGRÖSSE	PLANGRUNDLAGE
Entwurfsplanung	1189 x 841 mm	
PLANBEZICHLUNG		
Ansicht - Süd		

PLANNR	INDEX	
ARC_LP3_ANS_SUE_000_01_VOR	01	
DATUM	BEARB	GEPRÜFT
21.06.2023	MR	MS
MASSSTAB		
1:50		







01	Beschriftung Fenster- und Türelemente, Ergänzung perforierte Fassade, Ergänzung RL.T-Anlage	MR	21.06.2023
00	Erstellt	JK	19.04.2023
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
 PROJEKT KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Klein-Strasse 7 48653 Coesfeld		
VERTRETEN DURCH	 KREIS COESFELD DER LANDRAT		
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dujnovic Schanne Königsberg 75 Urig 07602 Kesselburg www.av1-architekten.de K-H.Loescher@av1-architekten.de		
PLANUNGSSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE	1189 x 841 mm
PLANBEZICHLUNG	Ansicht - West		
PLANNR	ARC_LP3_ANS_WES_000_01_VOR		INDEX
DATUM	21.06.2023	BEARB	MS
MASSSTAB	1:50	GEPRÜFT	

GEBÄUDE / Gestaltung Fassade

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



Vorgehängte, hinterlüftete Mauerwerksschale

Sonderformat: 240 x 175 x 71 | Normalformat: 240 x 115 x 71

Materialität: stranggepresster Klinker, Farbe Westfalen
Kalkzementmörtel IIa, Farbe Hellgrau




Vorgehängte Betonfertigteile

Oberfläche: SB3, Schalplatte glatt



Fenster + Außentüren + Markisenschienen

Farbton: RAL 9007 (Graualuminium)



Sonnenschutz, Textilscreen, B1 schwer entflammbar

Farbton: RAL 9022 (Perlhellgrau)

GEBÄUDE / Gestaltung Innenraum

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



(Beispiel: Raumfindung Architekten)




Sauberlaufzone

Farbton: Schwarzgrau | Edelstahl



Sichtbeton mit geordnetem Schalbild

Oberfläche: SB3, Schalplatte glatt



Flachstahlgeländer

Farbton: RAL 9007
(Graualuminium)

Türdrücker | Handlauf

Edelstahl fein, matt



Naturstein, Travertin grau

Oberfläche: geschliffen

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



(Beispiel: kadawittfeld Architektur GmbH)



Lamellendecke

Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



GK-Wände / verputzte Wandflächen in Q3

Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



Sichtbeton mit geordnetem Schalbild

Oberfläche: SB3, Schalplatte glatt



Hochkantlamellenparkett, Eiche

Oberfläche: abgeschliffen und matt lackiert

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



(Beispiel: Zinner Ingenieur- und Architekturbüro GbR)



Abgehängte Deckensegel GK gelocht
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



GK-Wände / verputzte Wandflächen in Q3
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



Sichtbeton mit geordnetem Schalbild
Oberfläche: SB3, Schalplatte glatt



Hochkantlamellenparkett, Eiche
Oberfläche: abgeschliffen und matt lackiert



verputzte Wandflächen / Gipskartondecken in Q3
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)




Wandfliesen
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



Trennwandsystem
Farbton: RAL 7039
(Quarzgrau)

Füße, Beschläge
Oberfläche: Edelstahl
gebürstet



Bodenfliesen, R9
Farbton: RAL 7034 (Gelbgrau)




(Beispiel: _naturehumaine)

DUSCHEN



verputzte Wandflächen / Gipskartondecken in Q3
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)




Wandfliesen
Farbton: RAL 9016
(Verkehrsweiß)

Wandfliesen
Farbton: RAL 6001
(Smaragdgrün)



Füße, Beschläge
Oberfläche: Edelstahl
gebürstet



Bodenfliesen, R10
Farbton: RAL 7034 (Gelbgrau)

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



(Beispiel: Trapez Architektur GmbH)

LEITSTELLENBETRIEBSRAUM



Lamellendecke

Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



Akustiklamellen, Wandabsorber und Tischplatten

Oberfläche: Eiche Dekor matt

(z.B.: Pfeleiderer Lindberg Eiche)




Möbel

Farbton: RAL 7001

(Silbergrau)

Gestelle, Leuchtkörper

**Oberfläche: Aluminium
gebürstet**



Nadelfilzteppich, Doppelboden

Forbo Forte Nickel 96012

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung



Beton mit Anstrich und ggf. Spachtelung
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)




Serverschränke | Einbauten
Farbton: RAL 9007 (Graualuminium)



Vinyl, Doppelboden
Farbton: RAL 7001 (Silbergrau)




Sonnenschutz, Textilscreen, B1 schwer entflammbar
Farbton: RAL 9022 (Perlhellgrau)



Blendschutzrollo
Farbton: RAL 7004 (Signalgrau)



Fenster + Außentüren + Markisenschienen
Farbton: RAL 9007 (Graualuminium)



Fensterbank, Eiche massiv
Oberfläche: hell, matt lackiert

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung




(Beispiel: kadawittfeld Architektur GmbH)

TEEKÜCHE




Lamellendecke

Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



Wandfliesen

Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)



Arbeitsplatten

Oberfläche: Eiche Dek. matt

(z.B.: Pfleiderer Lindberg)

Möbel

Farbton: RAL 7001

(Silbergrau)



Hochkantlamellenparkett, Eiche

Oberfläche: abgeschliffen und matt lackiert

Kreishaus I - Erweiterung für Leitstelle und Verwaltung




(Beispiel: Lima Architekten)

TÜREN


Türen Allgemein

Türblatt matt
Farbton: RAL 9016
(Verkehrsweiß)

Leibungszarge
Farbton: RAL 9016
(Verkehrsweiß)



Rohrrahmentüren mit VSG-Verglasung optional OTS
Farbton: RAL 9007 (Graualuminium)
mit Durchlaufschutz
Farbton: RAL 9016 (Verkehrsweiß)




Türen Technikbereich

Türblatt matt
Farbton: RAL 7022
(Umbragrau)

Leibungszarge
Farbton: RAL 9007
(Graualuminium)



Türdrücker | Handlauf
Edelstahl fein, matt



Sedumsprossen, gemischt
Farbton: Buntmischung




Dachaufbauten
Farbton: einfarbig



Flachdachgeländer Absturzsicherung
Oberfläche: Aluminium, gebürstet



Kiesrandstreifen
gewaschener Rundkies



Metalllamellendecke

freier Querschnitt: 75 %
Abstand Lamellen: 45 mm
Brandschutzklasse: A2 - nichtbrennbar
Schallabsorption: aw = 0,4 (H) möglich

Materialität: Aluminium,
einbrennlackiert
Farbton: RAL 9016
(Verkehrsweiß)



Trockenbauwände

Unterkonstruktion aus kaltverformten
Stahlblechprofilen


Materialität: Gipskarton, verputzt Q3,
Dispersionsfarbenstrich
Farbton: RAL 9016
(Verkehrsweiß)



Fensterbank

mit Holzunterkonstruktion zum Ausgleich des
Rohbaus

Materialität: Eiche, massiv,
matt lackiert
Farbton: Klarlack



Blendschutzrollo mit seitlicher
Schienenführung

Lichtdurchlässigkeit: 0,0 %
Luftdurchlässigkeit: n.n. l/m²/s
Fc - Wert: ≤ 0,65

Materialität: beschichteter
Textilbehang
Farbton: RAL 7004
(Signalgrau)



Sichtbeton Wand- und
Deckenflächen

geordnetes Schalbild nach Vorgabe Planung
Architektur

Ankerlöcher schließen

Oberfläche: SB3, Schalplatte glatt





Hochkantlamellenparkett

Verlegung leiterartig

Stärke: 23 mm


Oberfläche: abgeschliffen und matt
lackiert
Farbton: Klarlack



Sonnenschutzverglasung
Fenster und Außentüren

U-Wert Verglasung: ≤ 0,40 W/(m²K)

Materialität: 3-fach Isolierverglasung




Fenster, Außentüren,
Markisenschienen und Absturzs.

U-Wert Fenster: ≤ 0,90 W/(m²K)

U-Wert Außentüren: ≤ 1,30 W/(m²K)

Schallschutz Fenster: Rw ≥ 35 (45)


Materialität: Aluminium,
pulverbeschichtet
Farbton: RAL 9022
(Perlfelldgrau)



Senkrecht Markise mit seitlicher
Schienenführung

Lichtdurchlässigkeit: 10,7 %
Luftdurchlässigkeit: 580 l/m²/s
Fc - Wert: ≤ 0,25

Materialität: Textilscreen,
Farbton: RAL 9022
(Perlfelldgrau)



Vorgehängte, hinterlüftete
Mauerwerksschale

Sonderformat: 240 x 175 x 71 mm (Brüstung)

Normalformat: 240 x 115 x 71 mm

Verankerung nach Fassadenstatik

Materialität: stranggepresster Klinker,
Farbe Westfalen
Kalkzementmörtel IIa,
Farbe Hellgrau



Wärmedämmung, flieskaschiert

Stärke: 180 mm

WLS 035

A1 - nichtbrennbar

Materialität: Mineralwolle mit
schwarzem Glasvlies



vorgehängte Betonfertigteile

Format: 150 x 300 mm

Verankerung nach Fassadenstatik

Oberfläche: SB3, Schalplatte glatt

00	Erstellt	JK	08.05.2023
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
 PROJEKT KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Klein-Strasse 7 48653 Coesfeld		
VERTRETEN DURCH			
ARCHITEKT	AV1 ARCHITEKTEN GmbH Dujnovic Schanne Königsberg 75 T 0631-341109-0 07602 Kesseldegen T 0631-341109-05 www.av1-architekten.de k1@coesfeld.de av1@architekten.de		
PLANUNGSSTUFE	Entwurfsplanung	PLANGRÖSSE	1189 x 841 mm
PLANBEZICHRNUNG	Ansicht - Süd		
PLANNR	ARC_LP3_DET_ALL_000_00_VOR		INDEX
DATUM	15.05.2023	BEARB	JK
GEPRÜFT	MS	MASSSTAB	1:25

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



